



FERRAMENTAS

Catálogo Resumido



Sobre nós

A SAVAN Imports é uma empresa de importação e distribuição de produtos e equipamentos de alta tecnologia e qualidade para o mercado brasileiro. Fundada na cidade de Florianópolis no ano 2019, a SAVAN é uma empresa moderna e alinhada com a vanguarda do mercado de equipamentos, iluminação e energia eficiente. Atualmente a sede da empresa está localizada na cidade de Camboriú, em Santa Catarina, próxima aos portos de Itajaí, Navegantes e Rodovia BR 101, garantindo assim um fluxo ágil em seus processos logísticos de distribuição.



Parafusadeira

YT-82784

Descrição:

Parafusadeira compacta 18v com motor Mabuchi. Perfeita para perfurar em metal e madeira e apertar parafusos. O seu pequeno tamanho permite que você trabalhe mesmo em locais de difícil acesso.

Características:

- 2 baterias Li-íon;
- Tempo de carregamento de bateria 1.5 h;
- Motor japonês durável e de alta qualidade;
- Controle de velocidade preciso no gatilho (potenciômetro);
- Corpo emborrachado durável feito de poliamida reforçada com fibra de vidro.



YATO



Parafusadeira

YT-82782

Descrição:

Parafusadeira YATO 18v de alta qualidade com motor Mabuchi. Perfeito para perfurar em metal e madeira e apertar parafusos. O seu pequeno tamanho permite que você trabalhe mesmo em locais de difícil acesso.



Características:

- Tempo de carregamento de bateria 1 hora;
- Bateria Li-íon;
- Motor japonês durável e de alta qualidade;
- Acompanha maleta;
- Controle de velocidade preciso no gatilho (potenciômetro);
- Corpo emborrachado durável feito de poliamida reforçada com fibra de vidro.



YATO



Parafusadeira

YT-82852


Descrição:

Parafusadeira potente e compacta recomendada para mecânicos, carpinteiros e instaladores. As pequenas dimensões combinadas com uma engrenagem de aço de 2 velocidades garantem uma potência ideal para perfurar em metal e apertar parafusos.



Características:

- Bateria de 12v Li-íon;
- Acompanha : Carregador e bateria;
- Carcaça de engrenagem de metal (dureza dos dentes: 53-56 HRC);
- Lâmpada LED iluminando o local de trabalho.



YATO

Martelete Rotativo Rompedor sem Fio



YT-82770

Descrição:

Material leve e ergonômico com função de rompedor. Graças ao seu baixo peso, corpo curto e fonte de alimentação com bateria durável, é perfeito para a instalação de tetos falsos e perfurações em série em concreto.



Características:

- Possui 3 funções: furar, furar com martelete e rompedor;
- Acompanha 3 brocas e 2 ponteiros;
- Bateria Li-íon;
- Controle de velocidade preciso no gatilho (potenciômetro);
- Madril de liberação rápida SDS-Plus;



YATO



Esmerilhadeira sem fio

YT-82828

Descrição:

Uma esmerilhadeira poderosa e confortável que corta aproximadamente 45 vergalhões de 10 mm de diâmetro com uma única carga de bateria de 3 Ah, ou quase o dobro de barras planas de 6 mm ou hastes roscadas de 4,8 M8.

Características:

- Diâmetro do disco de 125 mm;
- Bateria de Li-Ion 18v;
- Acompanha 2 baterias;
- Baixo nível de vibração;
- Alça lateral confortável;
- Tamanho compacto;
- Trava do eixo para facilitar a troca do disco.



YATO 



Serra tico-tico sem fio


YT-82822

Descrição:

Indicado para corte de tábuas, painéis, aglomerados e metais, chapas, PVC, policarbonato celular, plexiglass. O tamanho compacto garante fácil manobra da ferramenta e orientação perfeita ao longo da linha designada, mesmo em locais de difícil acesso.

Características:

- Bateria de Li-Ion 18v;
- Profundidade de corte: 50mm em madeira; 5mm em metal;
- Carregamento em 60min;
- Acompanha uma lamina para madeira 75mm;
- sistema de aspiração de pó independente e integrado sem aspirador.



YATO



Serra Circular sem fio


YT-82810

Descrição:

Poderosa serra circular manual de 165 mm para uso em telhados, paisagismo, construção e trabalhos de acabamento. O baixo peso garante fácil manobra do dispositivo e aumenta o conforto do trabalho.

Características:

- Bateria de Li-Ion 18V;
- Carregamento em 60min;
- Tampa de proteção para o disco de corte, revelando a lâmina somente na hora de cortar;
- Sistema de aspiração de pó integrado.



YATO

Serra de Esquadria sem fio



YT-82816

Descrição:

Serra de esquadria profissional com alimentação projetada para cortes retos e angulares. Útil em obras de renovação e construção: corte de rodapés, painéis, soffits, parquetes, rodapés e PVC, caminhos de cabos, escanteios, ripas, etc. Garante um processamento preciso e rápido dos materiais.

Características:

- Bateria de Li-Ion 18v;
- Carregamento em 120min;
- Lâmina de serra: 185 mm x 1,8 mm x 30 mm x 40T;
- Base de metal estável com ajuste preciso do ângulo de corte vertical e horizontal;
- indicador de linha de corte a laser;
- Possui adaptador para saco de aparas ou aspirador.



YATO

Chave de impacto sem fio



YT-82804

Descrição:

Potente chave de impacto de 1/2" para desparafusar rodas (tamanho até M28) com potência de 300 Nm. Perfeito para trabalhos na oficina e no canteiro de obras (aperto de corrimãos, barreiras, fôrmas e parafusos longos de carpintaria).

Características:

- Bateria de Li-Ion 18v;
- Carregamento em 60min;
- Interruptor de rotação direita/esquerda;
- Acompanha chave de impacto, soquete de 17, 19, 21 e 22 mm.



YATO

Chave de impacto sem fio



YT-82807

Descrição:

Kit Impact 18v brushless 1/2" 700nm com soquetes CrMo. Possui ajuste preciso da velocidade de rotação no interruptor (0-2600 rpm). Motor sem escova durável e impacto tangencial, ativado no momento de apertar/afrouxar.



Componentes:

- Tampas CrMo para jantes de alumínio revestidas de plástico;
- 17, 19 e 21 mm (altura 87 mm) - azul, dourado e vermelho;
- 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 mm (altura 38 mm) - preto;
- 2 baterias Li-Ion 18v 3 Ah, equipadas com indicador de carga de 4 estágios e proteção contra superaquecimento das células;
- carregador rápido (1,5 h para bateria de 3 Ah);
- extensão de impacto.

21 PCS	18V Li-Ion	1/2" 12.7mm	700 Nm		CE
 0-2600 min ⁻¹	 0-5000 min ⁻¹	3.0 Ah	1.5h 	LED CHARGE INDICATOR WSKAZNIK NAŁADOWANIA BATERY	



YATO

Pistola de Pulverização sem fio

YT-82765




Descrição:

Pistola de pulverização de alto fluxo e alta capacidade. Indicado para tintas a óleo, acrílicas, emulsão, primer e impregnação.

Características:

- Fluxo elevado: até 1 l/min;
- Gatilho da pistola com regulagem do fluxo de tinta;
- Ajuste da largura do jato de tinta;
- Capacidade do tanque de tinta: 1 l;
- Bocal: 2,2 mm;
- Fácil de operar e manter.



YATO ®



Bateria

YT-82842 / YT-82843 / YT-82844 / YT-82845

Descrição:

Eficiente bateria de íons de lítio equipada com um sistema de proteção das células contra superaquecimento e perda de capacidade. Graças ao indicador de carga, o usuário pode controlar o tempo de trabalho. O ciclo de carga da bateria dura apenas uma hora, mantendo a eficiência total da bateria por muito tempo.



Modelos:

YT-82842: V-18v / AH-2.0Ah / 1.0h de carga;

YT-82843: V-18v / AH-3.0Ah / 1.5h de carga;

YT-82844: V-18v / AH-4.0Ah / 2.0h de carga;

YT-82845: V-18v / AH-6.0Ah / 3.0h de carga.



Bateria recarregável sem reduzir sua capacidade.



Adequado para todos os dispositivos do sistema de 18 V.





Carregador de Bateria

YT-82848

Descrição:

Carregador de rede para baterias de íons de lítio de 18 V. A corrente de carga é adaptada às características das células, o que prolonga a vida útil da bateria.



Características:

- Indicadores fáceis de ler;
- Carcaça compacta resistente a danos mecânicos;
- Adaptado para baterias de 18 V usadas em dispositivos do sistema de 18 V;
- Disponível em kits de ferramentas e para ser adquirido separadamente;
- Fonte de alimentação: 220-240V / 50-60Hz.

230V~ 50Hz	força: 18V Li-Ion	2.0 Ah	1h III	3.0 Ah	1.5h III	
4.0 Ah	2h III	6.0 Ah	3h III			CE

YATO

Carregador de Bateria Duplo

YT-82849




Descrição:

O carregador de rede permite carregar duas baterias YATO 18 V ao mesmo tempo, economizando tempo e melhorando o trabalho. A corrente de carga é adaptada às características das células, o que prolonga a vida útil da bateria.



Características:

- Indicadores fáceis de ler;
- Carcaça compacta resistente a danos mecânicos;
- Adaptado para baterias de 18 V usadas em dispositivos do sistema de 18 V;
- Fonte de alimentação: 220-240V / 50-60Hz.



YATO



Esmerilhadeira

YT-82088


Descrição:

Esmerilhadeira com uma potência de 760W e uma velocidade de rotação de 11000 rpm e um diâmetro de disco de 115mm. Possui o corpo "slim body" mais estreito do mercado, garantindo uma pegada firme, e assim grande conforto e segurança de uso. Projetado para desbaste e corte de metais e materiais minerais.



Características:

- Com bloqueio de disco;
- Diâmetro do disco de 115 mm;
- Comprimento do cabo de alimentação é de 2,5 m;
- Interruptor lateral durável e confortável;
- Tensão/Frequência nominal: 220-240V/50HZ;
- Velocidade sem carga: 11000R/min;
- Entrada de Potência nominal: 760W;
- Peso líquido: 2,0Kg;
- Acessórios padrão: 1 Par de carvão / 1 Chave de Flange / 1 Chave Hex.



YATO 



Esmerilhadeira

YT-82101

Descrição:

Esmerilhadeira de 1100 W com velocidade ajustável.

A alta potência da ferramenta permite cortar e desbastar materiais exigentes. Projetado para desbastar e cortar aço, especialmente aço inoxidável.



Características:

- Com bloqueio de disco;
- Diâmetro do disco de 125 mm;
- Comprimento do cabo de alimentação é de 3 m;
- Sistema de velocidade constante protegido contra poeira;
- 220V;
- Possui ajuste com 6 velocidades;
- Função de início suave.



YATO



Furadeira de Impacto

YT-82033

Descrição:

Furadeira de impacto 710w, mandril de 13mm. Extremamente versátil, leve e durável. Perfura perfeitamente em metal, madeira e concreto.

Características:

- Tensão: 220-240V/60HZ;
- Potência de entrada: 710W;
- Velocidade sem carga: 0-2300RPM;
- Capacidade de perfuração em madeira: 25mm;
- Capacidade de perfuração em concreto: 13mm;
- Capacidade de perfuração em aço: 10mm;
- Velocidade variável;
- Cabo PVC 2m;
- Soft Grip para segurança e conforto.



YATO 

Furadeira Martelete Rompedor



YT-82122


Descrição:

Permite furar em qualquer tipo de material, graças a dois mandris: sd+ e autoblocante 13mm. Funciona bem na furação de caixas elétricas, chanfro para cabos e furação sem impacto com mandril de 13 mm. Alta potência e velocidade garantem um rápido progresso do trabalho.



Características:

- Mandril adicional de 13 mm incluída;
- Acompanha 3 brocas e 2 ponteiros;
- Comprimento do cabo de alimentação é de 3m.
- Carcaça de metal de toda a caixa de engrenagens;
- Embreagem de aço protegendo o usuário contra sobrecarga e lesões.



YATO



Soprador Térmico


YT-82293

Descrição:

Soprador térmico de alta potência 2000 W. Concebida para trabalhos relacionados com a remoção de tinta velha, envelopamento profissional de carroçarias e vidros. Possui uma tela LCD que permite definir a temperatura desejada com ajuste fino. O conjunto inclui acessórios para facilitar o trabalho da pistola de calor.

Características:

- 230v-50hz;
- Taxa de potência 2000w;
- Temperatura i/ii/iii: 50/70-600/70-600 st.C;
- Fluxo: i/ii/iii: 300/300/500 l/min;
- 6 pcs acessórios;
- Com aquecedor cerâmico;
- Tela de LCD.



YATO



Soprador Térmico

YT-82291


Descrição:

Soprador térmico com uma potência de aquecimento de 2000 W. Concebida para aquecimento, bronzamento, secagem, etc. O conjunto inclui os acessórios necessários para trabalhar com pistola de calor.

YATO Premium Destina-se a aquecimento, banhos de sol, secagem, etc.

Características:

- 230v-50hz;
- Taxa de potência 2000w;
- Temperatura i/ii/iii: 50/70~600/70~600 st.C;
- Fluxo: i/ii/iii: 300/300/500 l/min;
- 6 pcs acessórios;
- Com aquecedor cerâmico;
- Acompanha maleta.



YATO



Serra Copo

Características:

- Profundidade de corte até 40mm;
- Corte através de tubos de aço inoxidável e outros materiais, madeira com pregos, piso duro, madeira compensada e plásticos.

Parâmetros Técnicos:

YATO 	Ø (mm)	thread	
YT-3303	19	1/2" (12.5 mm)	25/100
YT-3304	20	1/2" (12.5 mm)	25/100
YT-3306	22	1/2" (12.5 mm)	25/100
YT-3308	25	1/2" (12.5 mm)	25/100
YT-3311	29	1/2" (12.5 mm)	25/100
YT-3313	32	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3315	35	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3317	38	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3318	40	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3321	44	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3322	46	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3323	48	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3324	51	5/8" (16 mm)	25/100
YT-3327	57	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3329	60	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3330	64	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3332	67	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3333	68	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3334	70	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3336	76	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3338	83	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3343	95	5/8" (16 mm)	25/50
YT-3345	102	5/8" (16 mm)	10/20
YT-3346	105	5/8" (16 mm)	10/20
YT-3349	114	5/8" (16 mm)	10/20
YT-3350	121	5/8" (16 mm)	10/20
YT-3351	127	5/8" (16 mm)	10/20
YT-3353	140	5/8" (16 mm)	10/20



YATO 

Broca Guia para Serra Copo



YT-3371

Descrição:

Durabilidade, perfeição de execução, excelente material em aço de alta qualidade.

Características:

- Haste Hex 7/16";
- Tamanho do Mandril 1/2";
- Tamanho da rosca 5/8" (16mm)
- Para serras de 32mm até 140mm de diâmetro com 1/4" H.S.S.
- Broca piloto para serras copo M3 Bi-metal.



YATO ®

Broca Guia para Serra Copo



YT-3372

Descrição:

Durabilidade, perfeição de execução, excelente material em aço de alta qualidade.

Características:

- Haste Hex 7/16";
- Tamanho do Mandril 1/2";
- Tamanho da rosca 5/8" (16mm)
- Para serras de 32mm até 140mm de diâmetro com 1/4" H.S.S.
- Broca piloto para serras copo M3 Bi-metal.



YATO ®




Chave Combinada

Características:

- Deslocamento da cabeça 15°
- Acabamento de superfície: cromado, acetinado.

Parâmetros Técnicos:

YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing	
YT-03349	5.5	110	14.8	10.5	3.7	4.9	10	300/600
YT-0335	6	110	14.8	10.5	3.7	4.9	10	300/600
YT-0336	7	120	16.1	11.3	4.0	5.3	10	300/600
YT-0337	8	130	18.5	12.9	4.2	5.0	10	180/360
YT-0338	9	140	20.5	14.6	4.2	5.0	10	180/360
YT-0339	10	150	22.2	16.2	4.9	6.4	10	180/360
YT-0340	11	160	25.5	17.3	4.9	7.0	10	180/360
YT-0341	12	170	26.7	18.7	5.3	7.6	10	120/240
YT-0342	13	180	28.0	19.6	5.5	8.2	10	120/240
YT-0343	14	190	30.3	21.4	5.9	7.7	10	50/100
YT-0344	15	200	32.8	22.8	6.2	8.5	10	50/100
YT-0345	16	210	33.9	23.7	6.1	9.1	10	50/100
YT-0346	17	220	35.9	24.7	6.5	9.1	10	50/100
YT-0347	18	230	37.8	26.9	6.9	10.0	10	50/100
YT-0348	19	235	38.9	27.7	7.0	10.1	10	50/100
YT-0349	20	250	41.4	29.2	7.3	11.0	10	40/80
YT-0350	21	260	43.4	31.0	7.1	10.9	10	40/80
YT-0351	22	270	45.9	32.2	8.1	11.2	5	20/40
YT-0352	23	280	47.8	34.3	7.8	11.1	5	20/40
YT-0353	24	290	49.9	34.8	9.2	11.2	5	20/40
YT-0354	25	300	51.2	36.6	9.2	12.4	5	20/40
YT-0355	26	310	53.2	37.4	9.2	12.9	5	20/40
YT-0356	27	320	55.9	39.3	9.3	12.7	5	15/30
YT-0357	28	330	56.5	40.9	9.9	13.5	5	15/30
YT-0358	29	340	60.0	42.4	10.0	13.6	5	15/30
YT-0359	30	350	60.9	43.8	10.0	14.7	5	10/20
YT-0360	32	370	64.5	46.6	11.3	14.9	5	10/20





Nível Magnético


YT-30060

Descrição:

Nível de bolha magnética feito de perfil de alumínio estável I-400 mm. Equipado com 2 frascos de vidro acrílico, preenchidos com um líquido amarelo que aumenta a visibilidade. Graças ao uso das mais recentes soluções tecnológicas, foi obtido um efeito de lupa transparente no frasco.

Características:

- Durabilidade, perfeição de execução, excelente material em aço de alta.



YATO



Fita Métrica

Características:

- Alta precisão de medição e confiabilidade operacional;
- Classe de precisão II - a mais alta para este tipo de fita métrica;
- Fita métrica de alta qualidade em aço elástico pintado, adicionalmente protegido com nylon contra abrasão e desbotamento.

Modelos:


YT-71150: L-2m / Size: 16mm;

YT-71151: L-3m / Size: 16mm;

YT-71153: L-5m / Size: 19mm;

YT-71155: L-7,5m / Size: 25mm;

YT-71156: L-10m / Size: 25mm;



YATO



Caixa de Ferramentas

YT-38901

Descrição:

Um kit de ferramentas profissional que foi desenvolvido para as necessidades de serviços mecânicos e automotivos especializados.

Características:

- Alicates ajustáveis, comprimento 250 mm;
- Alicates alongados para agarrar e cortar,
- Alicates para agarrar,
- Alicates para corte laterais,
- Catraca,
- Chaves de fendas,
- Chaves planas,
- Chaves sextavadas,
- Intercâmbios hexagonais,
- Martelo,
- Pontas para chaves de fendas.



YATO




Caixa de Ferramentas

YT-39009

Características:

- Chave allen 9pcs 1.5- 10mm crv (yt-0505);
- Socket 1/4" 6pt cv 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm;
- Pinça 140mm (yt-6903);
- Faca de electricista (canivete) (yt-7601);
- chave ajustável 6" 150 mm (yt-2071);
- Alicates de bico longo 160mm isolado 1000v (yt-21154);
- Alicates de corte lateral 160mm isolado 1000v (yt-21158);
- Trena 3mx16mm nylon (yt-7150);
- Desencapador de fio automático 175mm (yt-2268);
- Lanterna em alumínio, cor: preto (yt-08570);
- Estilete 9mm sk2 (yt-7502);
- fita de isolante 0,13mm 19mmx20m preta (yt-8165);
- Chave com catraca 1/4" dr. (yt-1427);
- Multímetro digital (yt-73080); Testador de tensão (yt-2861);
- Ferro de solda 30w (yt-8271); Ferro de dessolda 19,5x190mm (yt-82742); Fio de solda;
- Adaptador de bit 1/4"x1/4" (yt-1297);
- Chave de fenda isolada 6 unidades (yt-2823);
- Conjunto de chave de precisão 6pcs (yt-25861);
- Ferro de solda 30w (yt-8271);
- Chaves de fenda 20pcs.



YATO

Alicate de Crimpagem com Catraca




YT-2246

Descrição:

Alicate YT-2246 para crimpagem de conectores isolados, com superfície escurecida que protege contra a corrosão e tampas plásticas do cabo. O mecanismo de catraca permite uma fixação rápida e precisa sem o uso de força excessiva.

Características:

- Material: Aço inoxidável, cromo vanádio;
- Material do cabo: Plástico com pegada suave;
- A força de pressão pode ser ajustada, adequada para vários terminais;
- Catraca automática.



YATO ®

Alicate de Crimpagem com Catraca



YT-2240

Descrição:

Alicate YT-2240 para crimpagem de conectores com manga, com superfície escurecida que protege contra corrosão e tampas de cabo de plástico bicomponente.

Características:

- Material: Aço inoxidável, cromo vanádio;
- Material do cabo: Plástico com pegada suave;
- A força de pressão pode ser ajustada, adequada para vários terminais;
- Catraca automática.



YATO 

Alicate de Prensa Hidráulico



YT-22860

Descrição:

Prensa manual com cilindro hidráulico. Projetado para crimpagem eficaz de terminais em fios elétricos ou para crimpagem de cabos. Graças ao cilindro hidráulico, a crimpagem de terminais grandes é fácil.

Características:

- Força de crimpagem: 8 ton.
- Inclui as seguintes matrizes de crimpagem: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 mm.
- Cabeça rotativa que permite trabalhar em espaços estreitos
- Cabo ergonômico
- Acompanha estojo
- Tipo de crimpagem: hexagonal.



YATO

Cortadora Manual com Cilindro Hidráulico




YT-22870

Descrição:

Cortador manual com cilindro hidráulico 4-12mm. Projetado para cortar hastes e fios de 4-12mm.

Características:

- Força de corte: 6 ton;
- Cortador manual com cilindro hidráulico de 4-12 mm. Projetado para cortar hastes e fios de 4-12 mm de diâmetro;
- Cabo ergonômico;
- Acompanha estojo.



YATO 



Alicate de Crimpagem

AN-006

Descrição:

O alicate de crimpagem para terminal isolado é uma ferramenta usada para conectar terminais elétricos em fios.

Esse alicate é capaz de cortar, descascar e crimpagem de terminais elétricos isolados. ferramenta muito útil em instalações elétricas, automotivas e de equipamentos eletrônicos em geral.

Características:

- L(mm): 230;
- Bitola: 0,5-6mm²;
- Peso(Kg) 0,595 Kg.



Alicate de Crimpagem com Catraca



AN-04WFL

Descrição:

O alicate de crimpagem para terminal isolado é uma ferramenta usada para conectar terminais elétricos em fios.

Esse alicate é capaz de cortar, descascar e crimpagem de terminais elétricos isolados. ferramenta muito útil em instalações elétricas, automotivas e de equipamentos eletrônicos em geral.

Características:

- L (mm): 230;
- Bitola: 0.5-6mm²
- Peso: 0,590 Kg.



Alicate de Crimpagem com Catraca



AN-16WF

Descrição:

O alicate de crimpagem para terminal isolado é uma ferramenta usada para conectar terminais elétricos em fios.

Esse alicate é capaz de cortar, descascar e crimpagem de terminais elétricos isolados. ferramenta muito útil em instalações elétricas, automotivas e de equipamentos eletrônicos em geral.

Características:

- L(mm): 230;
- Bitola: 6-16mm²;
- Peso: 0,596 Kg.



Ferramenta de Crimpagem à Bateria



ED-6B

Descrição:

Composta por material de alta resistência, leve e fácil de manusear. Possui um sistema hidráulico de dois estágios com alta eficiência, visor LED que mostra a porcentagem da bateria, tempo de uso e lembretes de manutenção.

Características:

- Crimpagem: CU240mm²/AL185mm²;
- Pressão Nominal: 60KN;
- Tensão /Capacidade: 18V;
- Capacidade de óleo: 115ml;
- Acompanha maleta.



Ferramenta de Corte à Bateria



BZ-65C

Descrição:

A ferramenta de corte da série BZ possui um sistema composto pela função Retraction Stop-RSW, trazendo eficiência sempre que necessário utilizá-la.

Características:

- 2 Baterias;
- 1 Carregador;
- 1 Anel de vedação do cilindro;
- 1 Anel de vedação da válvula de segurança;
- Display de LCD;
- Luz de LED;
- Corte máximo: CU65mm²/AL65mm²
- Pressão nominal: 60Kn;
- Peso: 6,2Kg.





Conheça nossa linha de

ILUMINAÇÃO

INDUSTRIAL



Camboriú/SC

Telephone: +55 (47) 3011-1064

E-mail: vendas@savanimports.com.br

www.savanimports.com.br